

Sigurnosno-tehnički list

Pogon ECdrive T2-FR *



Automatski pogon linearnih kliznih vrata na evakuacijskim izlazima
i izlazima za spašavanje za vrata s težinom krila do 140 kg



PODRUČJA PRIMJENE

- Sustavi jednokrilnih i dvokrilnih kliznih vrata
- Unutarnja i vanjska vrata visoke frekvencije prolaska
- Kompletno rješenje za ulazna područja s GCprofile Therm i nadsvjtlom
- Kod povećanim zahtjevima za nepropusnošću ili energetsom učinkovitošću
- Moguće širine otvaranja od 700 do 3000 mm
- Prikladni profilni sustavi su fino uokvireni profilni sustavi s izolacijskim i monostaklom, GCprofile Therm, ESG steznim profilom, okvirom i drvenim krilom na lokaciji

OPIS PROIZVODA

Tankim dizajnom ECdrive T2 pruža nove mogućnosti oblikovanja i to s izvrsnim omjerom cijene i performansi. U kombinaciji s profilnim sustavom GCprofile Therm energetska učinkovitost dodatno je poboljšana.

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Tanak dizajn s visinom poklopca od samo 100 mm za veću kreativnu slobodu
- S kliznim mehanizmom s dva kotačića i GCprofile Therm, dopušteno do težine krila od 140 kg
- Učinkovita montaža pomoću prethodno izbušene klizne vodilice i uzdužnih rupa
- Dostupna prolazna podna vodilica za kontrolirano odvođenje kišnice
- Integrirane vodilice kabela olakšavaju polaganje kabela
- Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
- Samostalna detekcija grešaka i protokoliranje
- Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametriranja
- Integrirana punjiva baterija za otvaranje i zatvaranje u slučaju nužde pri prekidu struje
- Hodni mehanizam sa samočišćenjem smanjuje ulaganja u održavanje
- Različita mehanička i električna zaključavanja opcijski su dostupna

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Pogon ECdrive T2-FR *
Visina	100 mm
Dubina	190 mm
Radna temperatura	-15 - 50 °C



VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Napon napajanja	Dimenzije	Izlazni napon
Pogon ECdrive T2-FR *	Pogonski sustav za linearna klizna vrata s visokim ciklusima pomicanja	180375	230 V	100 x 190 mm	24 V

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.