Ficha de datos del producto

Motor ECdrive T2 eco *



Sistema lineal de automatismo de puerta corredera para puertas con un peso de hoja máximo de 100 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sistemas de puerta corredera de una o dos hojas
- Puertas interiores y puertas exteriores con frecuencia de paso media
- Posibilidad de anchos de apertura de 700 a 2200 mm
- Los sistemas de perfiles adecuados son los sistemas de perfiles con perfilería delgada y vidrio ISO y MONO, perfil de apriete de cristal de seguridad de una lámina, hojas con marco y de madera del lado de montaje

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-07T04:18:57Z

Motor ECdrive T2 eco *

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ECdrive T2 eco ofrece un diseño elegante que permite múltiples posibilidades de configuración y, gracias a sus funciones reducidas, es muy fácil de poner en funcionamiento. El modo Eco minimiza el consumo energético de los sensores de accionamiento y seguridad, y garantiza un funcionamiento eficiente y sostenible.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Puesta en marcha y parametrización simplificadas gracias a la reducción de las características funcionales
- Modo Eco activado permanentemente para reducir el consumo eléctrico de los sensores de accionamiento y seguridad en los modos de funcionamiento «apertura permanente», «noche» y «apagado»
- Montaje eficiente por medio de carril de rodadura preperforado y orificios alargados
- Longitudes de perfil optimizadas para el ámbito de aplicación del carril de rodadura y el cobertor de 2600 mm y 4500 mm
- Las guías de cables integradas simplifican el tendido de los cables
- Reconocimiento y registro independiente de errores
- Salida parametrizable para la transmisión de errores
- Batería recargable integrada para seguir funcionando en caso de corte eléctrico durante un máximo de 30 min o 30 ciclos
- El carro de ruedas autolimpiador reduce los esfuerzos de mantenimiento
- Bloqueo de correa dentada eléctrico disponible opcionalmente

DATOS TÉCNICOS

	Motor ECdrive T2 eco *
Altura	100 mm
Profundidad	190 mm
Temperatura de servicio	-15 - 50 °C
Con autoaprendizaje	Si
Apertura de farmacias	No
Función de esclusa	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
Motor ECdrive T2 eco, longitud: 3100 mm *	Automatismo para puertas correderas lineales con ciclos de movimientos largos	210297	EV1		3100 x 100 x 190 mm
Motor ECdrive T2 eco, longitud: 4400 mm *	Automatismo para puertas correderas lineales con ciclos de movimientos largos	210296	EV1		4100 x 100 x 190 mm
Motor ECdrive T2 eco, longitud: 2200 mm *	Automatismo para puertas correderas lineales con ciclos de movimientos largos	210298	EV1		2100 x 100 x 190 mm

Motor ECdrive T2 eco *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.