

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Übereinstimmungszertifikat

NRW02-00144-01

(Version: 02)

Hiermit wird gemäß § 23 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010), zuletzt geändert am 21.11.2017 (GBl. 2133-1) bestätigt, dass das Bauprodukt

Drehflügelantriebe der Baureihe „GEZE Powerturn F“

des Herstellers

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg, Deutschland

Hergestellt im Herstellwerk

DO 14.1

nach den Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (NRW02)

Marsbruchstr. 186
44287 Dortmund

durchgeführten Fremdüberwachungen den Bestimmungen der in der

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB)

des Landes Baden-Württemberg vom 20.12.2017 Kapitel C2 bekannt gemachten technischen Regeln

DIN 18263-4:2015-04

entspricht.

Das Zertifikat ist gültig bis **09.12.2024**

Dortmund, 09.12.2019



.....
F. Werner
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. NRW02-00144-01 vom 20.08.2015, Version 01,

Liste der Produkte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 4 – 6
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Türblattmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 4 – 6
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Normalgestänge mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Türblattmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 6 – 7
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Typenbezeichnung : „GEZE Powerturn F “
Beschreibung : Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge : Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart : Türblattmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe : 4 – 6
Herstellwerk : DO 14.1
Bemerkungen : Mit Montageplatte

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Typenbezeichnung :	„GEZE Powerturn F “
Beschreibung :	Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge :	Rollenschiene mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	4 – 6
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte
<hr/>	
Typenbezeichnung :	„GEZE Powerturn F “
Beschreibung :	Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F für einflügelige Türen
Gestänge :	Normalgestänge mit Achsverlängerungen ≤ 50 mm und einer Stutztiefe ≤ 300 mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	6 – 7
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte
<hr/>	