






Normen und gesetzliche Vorschriften:

- Gen. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de
- Die CE-Zertifizierung sowie die üblichen Produktunterlagen Slindrive SLT, Slindrive SLT-FR sind zu beachten.

Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:

- ASR A1.7, Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore
- Für Slindrive SLT-FR: AufSchr, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen

gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen

Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.

Anwendungsschlinien:

- Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
- Die Anwendungsvorschriften der Profihersteller sind einzuhalten.
- Die Fassungprofile sind ggf. durch bauseitige Verstärkungen zu verstärken.
- Dargelegte Verglasung von Flügel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einsenkstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

Standards and legal regulations.

- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.
- Further information see www.geze.de
- The fitting and service instructions as well as the other product documents Slindrive SLT, Slindrive SLT-FR must be observed.

For the Federal Republic of Germany, in particular:

- ASR A1.7 "Guidelines for power-operated windows, doors and gates"
- For Slindrive SLT-FR: AufSchr "Directive for automatic windows, doors and gates"
- further legal regulations and standards

Guidelines for application:

- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Replace the side panels with steel profiles if needed (by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur, see also the safety analysis

 GEZE GmbH P.O. Box 13 63 7024 Leimbach Germany				Benennung / designation Freit. Träger für Wand- oder Sturzmontage, Slimdrive GmbH	
vertraulich / confidential				self-supporting girder, fixing at wall or lintel, Slimdrive SLT	
				Datum / date 16.07.25	Name / name 08493
03	16.07.25	08493	API015	Blatt / von sheet / of 1 / 1	Material-Nr. 10-0-_____
02	26.10.17	ltb04	*	Montage scale	
01	10.09.08	ltb04	g / checked	Sprache / language D	Zeichnungs-Nr. / document-no. 70717-ep04
00	26.06.98	ltb06	*	Ersatz für: Ersatz durch: ersetzt, wdh.	
DPM (Dateien)	Datum (date)	Name (name)	Zeichnungs-Nr. (document-no.)		