

Scheda tecnica prodotto

TS 550 NV F



Chiudiporta a pavimento per porte antincendio a un'anta con larghezza dell'anta max. 1400 mm con forza di chiusura regolabile EN 3-6 e senza blocco

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta max. 1400 mm e peso 300 kg
- Porte altamente frequentate e pesanti
- Montaggio nascosto a pavimento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN3-6
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Ritardo di chiusura regolabile dall'angolo di apertura massimo fino a 80° circa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Tutte le funzioni possono essere regolate dalla parte superiore anche dopo il montaggio

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 550 NV F
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Utilizzo su porta a vento/battente	Porta battente
Tipo di montaggio	Pavimento
Angolo di apertura (max.)	180 °
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Peso dell'anta (max.)	300 kg
Direzione DIN	a sinistra/destra
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	fissaggio meccanico
Ritardo di chiusura integrato	Sì
Posizione regolazione forza di chiusura	Sopra
Fermo in apertura per porte tagliafuoco	No

COSTITUITO DA**PIASTRA DI COPERTURA CHIUDIORTA A PAVIMENTO**

Per TS 550 NV / TS 550 NV F



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	Acciaio inox
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	ottone

CORPO DI CHIUSURA TS 550 NV F

Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN 3-6 senza blocco



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di asse	Direzione DIN
GEZE TS 550 NV F chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 3-6, azione di chiusura a partire da 180°, senza blocco, ritardo di chiusura possibile, peso anta massimo 300 kg (senza piastra di copertura e accessori)	132755	342 x 82 x 54 mm	Cono piatto	sinistra
GEZE TS 550 NV F chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 3-6, azione di chiusura a partire da 180°, senza blocco, ritardo di chiusura possibile, peso anta massimo 300 kg (senza piastra di copertura e accessori)	132754	342 x 82 x 54 mm	Cono piatto	destra

ACCESSORI**CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER GUIDE DELLE PORTE (PORTE COMPLANARI)**

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	137586	simile all'acciaio inox	sinistra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	137577	simile all'acciaio inox	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	006798	EV1	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	006794	EV1	sinistra

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER GUIDE DELLE PORTE (PORTE SPORGENTI)

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	045155	EV1	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	137617	simile all'acciaio inox	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	137618	simile all'acciaio inox	sinistra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	045196	EV1	sinistra

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER CERNIERE (PORTE COMPLANARI)

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappucci di protezione per cerniere (porte complanari)	Adatti a porte complanari e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	001090	EV1	a sinistra/destra
Cappucci di protezione per cerniere (porte complanari)	Adatti a porte complanari e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	137640	simile all'acciaio inox	a sinistra/destra

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER CERNIERE (PORTE SPORGENTI)

*

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	137642	simile all'acciaio inox	destra
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	037918	EV1	sinistra
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	038302	EV1	destra
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	137641	simile all'acciaio inox	sinistra

PARTE SUPERIORE DELL'ASSE CHIUDIORTA A PAVIMENTO

Con cono piatto, incl. vite di espansione



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Estensione degli assi	Tipo di asse
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010337	5 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010385	50 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010373	25 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010378	40 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010377	35 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	052170	13 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	050644	0 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010372	20 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010347	15 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	050930	8 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	050931	28 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010381	45 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010338	10 mm	Cono piatto
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010374	30 mm	Cono piatto

PARTE SUPERIORE DELL'ASSE CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO *

Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Estensione degli assi	Tipo di asse
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053960	15 mm	Quadrato DIN sinistro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053954	0 mm	Quadrato DIN sinistro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053957	5 mm	Quadrato DIN destro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053956	5 mm	Quadrato DIN sinistro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053964	25 mm	Quadrato DIN sinistro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053963	20 mm	Quadrato DIN destro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053965	25 mm	Quadrato DIN destro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053961	15 mm	Quadrato DIN destro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053959	10 mm	Quadrato DIN destro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053962	20 mm	Quadrato DIN sinistro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053958	10 mm	Quadrato DIN sinistro
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053955	0 mm	Quadrato DIN destro

GUIDA PER PORTE A BATTENTE

Modello DB



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di asse
Guida per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	037581	Zincata	Testa quadra
Guida per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044579	Zincata	Cono piatto

GUIDA PER PORTE A BATTENTE

Modello EK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di asse
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	008269	fosfatata	Cono piatto
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	006696	fosfatata	Testa quadra

GUIDA PER PORTE A BATTENTE

Modello FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di asse
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	008270	fosfatata	Cono piatto
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	006699	fosfatata	Testa quadra

PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE A BATTENTE

Modello DB



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044787	Zincata
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044680	Zincata
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044676	Zincata
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044697	Zincata

PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE A BATTENTE

Modello EK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	006719	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	000890	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	000889	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	000891	fosfatata

PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE A BATTENTE *

Modello FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	000896	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	000897	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	000895	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	006724	fosfatata

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.