



GEZE

AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

J60i UPS

UPS-strømforsyning



J60i UPS

Strømforsyning

J60i UPS er perfekt til dørautomatik, maks. belastning 0,5 A eller 120 W.

J60i er flad, og kan fastgøres direkte på væggen med medfølgende beslagsæt.

Den har lithium-batterier internt med op til 8 års levetid. Tåler op til +40 °C uden reduktion i batteriernes levetid. Leveres med USB-udgang og 2 stk. IEC C13 strømporte.

Anvendelsesområder

- UPS til autonom dørautomatik
Hvor der er krav om strømforsyning ved strømafbrydelse

Produktegenskaber

- Byggemål (BxDxH):
J60i – 350: 175×215×30 mm
J60i – 600: 175×264×40 mm
- Effekt:
J60i – 350: 350 VA (200 W)
J60i – 600: 600 VA (360 W)
- Batteritype:
Lithiumferrofosfat (LiFePO₄, LFP)
- Temperatur: 0 – +40 °C
- Forventet levetid op til 8 år
- Garantiperiode: 3 år

Tekniske data

Modelnummer		J60i-350	J60i-600 (kommer snart)
Kapacitet	Effekt	350 VA (200 W)	600 VA (360 W)
Indgang	Spænding	230 V AC	
	Frekvens	50/60 Hz	
Udgang	Spænding	230 V AC	
	Kurveform	Sinusbølge (normal), Simuleret sinusbølge (batterimodus)	
	Frekvens	50/60 Hz	
	Overspændingsbeskyttelse	312 J	
	Overføringstid	2 – 6 ms (typisk)	
Batteri	Batteritype	Lithiumferrofosfat (LiFePO ₄ , LFP)	
	Batteriantal og -størrelse	(8) LiFePO ₄ 18650 celler, 2400 mAh	(12) LiFePO ₄ 18650 celler, 3600 mAh
Fysiske mål	Dimensioner (BxDxH)	175x215x30 mm*	175x264x40 mm*
	Vægt	1,54 kg	2,0 kg
	Netledning	C14-tilkobling	
	Kontakter	(2) IEC C13	(4) C13
Omgivelser	Temperatur	0 – +40 °C	
	Luftfugtighed	0 – 90 %	
	Højde	3.500 m.o.h.	
Godkendelser		CE, RoHS	
Garanti		3 år elektronik, 3 år batteri garanti	
Kommunikationsinterface		USB	
Tilgængelige alternativer		Valgfri offset, højre vinkel 5 – 15P 46 cm eller 183 cm (kun 120 V AC-enheder)	
Inkluderet i emballagen		ViewPower CD, brugermanual 5 – 15P til C13 kabel (kun 120 V AC-enheder)	

*Monteringsbeslag: læg 15 mm til på hver side.

Driftstid

Belastning (W)	40	80	120
J60/J60i – 350	32	16	10
J60/J60i – 600	48	24	16

Tiden vises i minutter og varierer afhængigt af batteriets alder og tilstand.

Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID-nr.
UPS J60i – 350	Sort	186027
UPS J60i – 600	Sort	Kommer senere
Netadapter DEL 109P	Kabel	186028

Netadapter skal altid leveres sammen med UPS.

Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkærvej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk