

AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

GEZE Fotbryter



GEZE FOTBRYTER

Til aktivering av automatikk

GEZE fotbryter er impulsgiver til dørautomatikk som enkelt kan plasseres etter behov. Produktet gir full tilgjengelighet og er robust og solid med en stor aktiveringsflate, hvilket gjør fotbryteren særdeles brukervennlig. Eksempelvis vil man enkelt kunne betjene en dør eller heis ved at man kjører inn i bryteren med en rullestol eller en gåstol, hvoretter trykket aktiverer døren.

Av utseende er produktet enkelt og diskret. Den er kvadratisk med en potensial kontakt i et chassis av gummi, som måler 150 x 150mm og har en 5 meter lang kabel som kan monteres usynlig i veggen. Dette produktet har et stort potensiale og kan benyttes på sykehus, sykehjem laboratorier, lagerrom og andre steder hvor det er viktig å kunne åpne dører enkelt, og trykt og håndfritt.

Produktegenskaper

- Dimensjon: 150 x 150 x 15mm
- Materiale: Polyurethane sort/gul
- Vekt: 0,25 kg
- Anvendelsestemperatur: +5° til + 50° C
- Beskyttelsesklasse: IP 67
- Belastningskapasitet: 48 V, 0,4 A
- Aktiveringseffekt: 35N
- Vandringskarakteristisk: 0,5mm
- Omskifterkontakt: Potensialfri kontakt
- Kabeltype: DM-Kabel 2x 0,5 mm^2
- Kabellengde: 5 m


Bestillingsinformasjon

Betegnelse	ID nr.
GEZE fotbryter med 5 meter kabel	133173

Tekniske data

Dimensjon	150 x 150 x 15mm
Materiale	Polyurethane svart/gul
Vekt	0,25 kg
Temperatur område	+5° C til +50° C
Beskyttelses klasse	IP 67
Maks. kontaktstrøm	48 V, 0,1 A
Responskraft	35 N
Responslengde	0,5 mm
Rele kontakt	Potensialfri kontakt
Kabel type	DM kabel 2 x 0,5 mm²
Kabel lengde	5 meter

Mål



Aktivt område

Markering for hulluttak (maks. 6 mm hull)

Betjening






August 2022 – Retten til endring forbeholdes

Connecting expertise – building solutions.

GEZE Norge Bølerveien 71 | 2020 Skedsmokorset | **TLF.** +47 63 95 72 00 | **E–POST** norge.se@geze.com | www.geze.no