

Übereinstimmungszertifikat

Nr. ÜZ-BWU03-I 17.1.52

Hiermit wird gemäß § 23 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2019 bestätigt, dass

das Bauprodukt

**Drehflügelantrieb „GEZE Slimdrive EMD-F“ und
„GEZE Slimdrive EMD-F-IS“
mit den Spezifizierungen gemäß der jeweils gültigen Anlage zu
diesem Zertifikat**

hergestellt durch den
Hersteller

**GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21 – 29
71229 Leonberg**

im Herstellwerk

71229 Leonberg

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der

**Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des
Wirtschaftsministeriums des Landes Baden-Württemberg über
Technische Baubestimmungen (Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen - VwV TB) vom 20.12.2017, lfd. Nr. C 2.6.7**

bekannt gemachten, technischen Regel

DIN 18263-4:2015-04

entspricht.

Dieses Zertifikat ersetzt die Fassung vom 18.08.2016 und die Anlage (Rev. 1) vom 25.11.2016. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 21.03.2005 ausgestellt und gilt solange, wie sich die oben angeführten Bestimmungen und die Bedingungen der Herstellung des Bauproduktes nicht ändern.



Stuttgart, 15.06.2021

(Dr. rer. nat. S. Wies)
Leiter der Zertifizierungsstelle

Anlage 1

zum Übereinstimmungszertifikat Nr. ÜZ-BWU03-I 17.1.52 vom 15.06.2021

Anwendungsbereiche:

Montageart	Anbindung an Türblatt mit	Schließergröße
Kopfmontage Bandseite	Rollenschiene	4 - 5
Kopfmontage Bandgegenseite	Rollenschiene	4 - 5
Türblattmontage Bandseite	Rollenschiene	5
Kopfmontage Bandgegenseite ohne Leibung	Gestänge	4 - 6
Kopfmontage Bandgegenseite Leibung bis 400 mm	Gestänge	5 - 6

Der Schalter für die Geschwindigkeitsvoreinstellung auf der Schließzeitplatine muss auf die Position „0“ eingestellt sein.

Die Motor-Getriebe-Einheit (MGU) ist gekennzeichnet mit dem Versionsstand „Rev. C ...“ (zur Zeit der Ausstellung der vorliegenden Anlage in der Fassung Rev. C0).

Stuttgart, 15.06.2021



(Dr. rer. nat. S. Wies)
Leiter der Zertifizierungsstelle