






- Normen und gesetzliche Vorschriften:
 - o Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf www.geze.de
 - o Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen Slimdrive SLT, Slimdrive SLT-FR sind zu beachten.
 - o Für die Bundesrepublik Deutschland gilt:
 - ASR A17, Richtlinien für kraftbetriebene Fenster, Türen und Tore
 - Für Slimdrive SLT-FR: AufSchR, Richtlinie für autom. Schiebetüren in Rettungswegen
 - o gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen
- Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.
- Anwendungsrichtlinien:
 - o Bei der Gebäudeanbindung sind die statischen und dynamischen Kräfte der Schiebetür zu berücksichtigen.
 - o Die Anwendungsvorschriften der Profilersteller sind einzuhalten.
 - o Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahlelemente zu verstärken.
 - o Dargestellte Verglasung von Fenstern und Seitenelementen ist einzuhalten, andernfalls könnten Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse)

Standards and legal regulations.

- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.
- For further information see www.geze.de
- The fitting and service instructions as well as the other product documents Slimdrive SLT, Slimdrive SLT-FR must be observed.

For the Federal Republic of Germany, in particular:

- ASR A17 "Guidelines for power-operated windows, doors and gates"
- For Slimdrive SLT-FR: AufSchR "Directive for automatic windows, doors and gates"
- further legal regulations and standards

Guidelines for application:

- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.
- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Reinforce the face profiles with steel profiles (if needed by others)
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur.
- see also the safety analysis

				 GEZE GmbH P.O. Box 13 63 7626 Leimbach Germany		Benennung / designation Freit., Träger für Wand- oder Sturzmontage, Slimdrive SLT	
				vertraulich / confidential		Selbst-, unterstützender girder, fixing at wall or lintel, Slimdrive SLT	
				Datum / date 16.07.25	Name / name u8493	Blatt / von sheet / of 1 / 1 Zeichnungs- scale	Material-no. _____
03	16.07.25	u8493	API075	erstellt / drawn *	girder / checked 30.09.25	u1082	_____
01	26.10.17	tb04	*	Ersatz für: substit. for:	girder / checked 30.09.25	u1082	_____
01	10.09.08	tb04	*	Ersatz für: substit. for:	girder / checked 30.09.25	u1082	_____
00	06.06.08	tbm-16	*	Ersatz für: substit. for:	girder / checked 30.09.25	u1082	_____
DPM 00	Datum 06.06.08	Zeichnung tbm-16	Abkürzung *	Abkürzung *	Abkürzung *	Abkürzung *	Zeichnungs-Nr. / document-no. 70717-ep04