

Ficha de datos del producto

Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor



Pinza de vidrio 30 con panel para pesos de hoja de hasta 80 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para pesos de hoja de hasta 80 kg
- Herraje de puerta corredera Perlan
- Para herraje de puerta corredera Rollan

Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Herraje de sujeción para hojas de cristal con un peso máximo de 80 kg

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor
Material de la hoja	Vidrio
Espesor del cristal	8 - 12 mm

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación n.	Color	Espesor del cristal	Material de la hoja
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor *	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142366	Símil acero inoxidable	8 - 12 mm	Vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor *	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142367	según RAL	8 - 12 mm	Vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm	Vidrio

ACCESORIOS

GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación n.	Color	Espesor del cristal	Material de la hoja
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un espesor del cristal de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	148019	Símil acero inoxidable	8 - 13,5 mm	Vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable) *	con ajuste variable para un espesor del cristal de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	149657	según RAL	8 - 13,5 mm	Vidrio

Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor



Denominación	Descripción	Número de identificación n.	Color	Espesor del cristal	Material de la hoja
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un espesor del cristal de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13.5 mm	Vidrio

SET PERLAN DUOSYNC PARA HOJA DE VIDRIO


Duosync: accionamiento manual para hojas de vidrio



Denominación	Descripción	Número de identificación	Espesor del cristal	Tipo de instalación	Peso de hoja (máx.)
Set Perlan Duosync para hoja de vidrio	Para la sincronización de puertas de 2 hojas o de hasta 140 kg por hoja de la puerta, consistente en: 2 poleas, 2 sujeción del tope de arrastre pinza de vidrio 45 mm, correa dentada 12,5 m, material de montaje	139207	8 - 12.76 mm	Pared, Techo	140 kg

SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG *

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 30



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones
Set de ángulo de pegado VSG *	para la utilización en cristal de seguridad laminado conjuntamente con pinza de vidrio 30 mm, para 2 placas de sujeción, sin pegamento	142386	93 mm

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	Para hasta 30 elementos	133039

GUÍA DE SUELO SET GUÍA DE VIDRIO

Guía de suelo para hojas correderas con espesores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Espesor del cristal
Guía de suelo de hoja de vidrio (acero inoxidable)	Para vidrio de 8, 10, 12 mm	134990	Acero inoxidable	8 - 12 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.