Scheda tecnica prodotto

Braccio a V TS 4000/2000



Braccio a V standard

CAMPI DI APPLICAZIONE

→ Porte a battente destro e sinistro

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:04:55Z

Braccio a V TS 4000/2000

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Utilizzabile nell'installazione su telaio con profondità spalletta max. 70 mm

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a V TS 4000/2000
Funzione di blocco in apertura	No
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	EAN
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102425	secondo RAL	4042938024259
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102421	color argento	4042938024211
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102423	bianco RAL 9016	4042938024235
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102426	simile all'acciaio inox	4042938024266
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	109544	nero RAL 9005	4042938095440

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V *

per TS 4000/2000, con telai sottili



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Materiale	EAN
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	082506	secondo RAL	Alluminio	4106030825067
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	057109	color argento	Alluminio	4106030571094

Braccio a V TS 4000/2000

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Materiale	EAN
Piastra di montaggio braccio a V *	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzo scuro	Alluminio	4106030533191
Piastra di montaggio braccio a V *	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	secondo RAL	Alluminio	4106030274605
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	color argento	Alluminio	4106030533184

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.