Produktdatenblatt

Gegenkasten Vollblatt *

Mechanischer Gegenkasten als Stangenverriegelungselement des Standflügels an zweiflügeligen Türen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Verriegelungselement des Standflügels (Stangenverriegelung) an zweiflügeligen Vollblatttüren
- Aufnahmen für Verriegelungsstangen nach oben und unten
- Verwendung an Brandschutztüren möglich
- Automatisierte Standflügelentriegelung durch Kombination mit IQ AUT möglich

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:20:38Z

Gegenkasten Vollblatt *

PRODUKTMERKMALE

- Mechanische Selbstverriegelung über Schaltschloss
- Entriegelung des Gangflügels über Beschlag des Standflügels (Vollpanik-Funktion)

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Gegenkasten Vollblatt *
DIN Richtung	links / rechts

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	DIN Richtung	Dornmaß	EAN
Gegenkasten Vollblatttüren *	Ohne Stulp, Abstand der Anschraubpunkte für Verriegelungsstangen: 211 mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf ; Dornmaß - 25mm positioniert ; (vom Drücker aus)	133904	links / rechts	60 mm	4042938339049
Gegenkasten Vollblatttüren *	Ohne Stulp, Abstand der Anschraubpunkte für Verriegelungsstangen: 211 mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf ; Dornmaß - 25mm positioniert ; (vom Drücker aus)	133903	links / rechts	55 mm	4042938339032
Gegenkasten Vollblatttüren *	Ohne Stulp, Abstand der Anschraubpunkte für Verriegelungsstangen: 211 mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf ; Dornmaß - 35mm positioniert ; (vom Drücker aus)	133908	links / rechts	100 mm	4042938339087
Gegenkasten Vollblatttüren *	Ohne Stulp, Abstand der Anschraubpunkte für Verriegelungsstangen: 211 mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf ; Dornmaß - 35mm positioniert ; (vom Drücker aus)	133907	links / rechts	80 mm	4042938339070
Gegenkasten Vollblatttüren *	Ohne Stulp, Abstand der Anschraubpunkte für Verriegelungsstangen: 211 mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf ; Dornmaß - 35mm positioniert ; (vom Drücker aus)	133905	links / rechts	65 mm	4042938339056
Gegenkasten Vollblatttüren *	Ohne Stulp, Abstand der Anschraubpunkte für Verriegelungsstangen: 211 mm / die vertikalen Verriegelungsstangen sind auf ; Dornmaß - 35mm positioniert ; (vom Drücker aus)	133906	links / rechts	70 mm	4042938339063

Gegenkasten Vollblatt *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.