

Produktdatenblatt

Perlan 140 mit

Seitenteil Glas



Schiebebeschlag in der Ausführung für Seitenteil Glas zur Deckenmontage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Schiebeflügel bis 140 kg geeignet
- Geeignet für Innenbereich

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Perlan 140 mit Seitenteil Glas
Flügelmaterial	Holz
Flügelgewicht (max.)	140 kg
Flügelanzahl	1-flügelig
Flügelbreite (min.)	500 mm
Flügelbreite (max.)	1640 mm
Geometrie Laufschieneprofil	gerade
Montageart	Decke
DIN Richtung	links / rechts
Festfeld	Ja

ZUBEHÖR

SET AUFHÄNGEPROFIL VERSENKT

Zum Einfräsen in den Holzflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen
Set Aufhängeprofil versenkt	2 Stück, zum Einfräsen in den Holzflügel, inklusive Aufhängeschrauben und flachem Gabelschlüssel zur Höhenverstellung	138015	120 mm

ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274



FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

KOMPLETTSET CLIPSBLLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart
Komplettset Clipsblende 100	Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach Kundenwunsch konfiguriert	138098	Wand, Decke

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM MIT VERBLENDUNG

Glasklemmplatte 30 inklusive Blende für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142366	Edelstahl ähnlich	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142367	nach RAL	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm