

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 5000

L-IS



Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit
Schließfolgeregelung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite
- Zur Verwendung an zweiflügeligen Türen mit Schließfolgeregelung

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Ventil von vorn einstellbar
- Integrierte Schließfolgeregelung
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------------------------------|
| Verkaufsname | Schließkörper TS 5000 L-IS |
| Schließkraft nach EN 1154 | EN 2 - 6 |
| Flügelbreite (max.) | 1400 mm |
| Montageart | Türblattmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 120 ° |
| Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R | Ja |
| Normkonformität | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158 |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Montageplatte mit Bohrbild nach EN 1154 Beiblatt | Ja |
| Länge | 287 mm |
| Breite | 47 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Ventil |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Schließkraftanzeige | Ja |
| Sicherheitsventil gegen Überlast | Ja |
| Thermostabilisierte Ventile | Ja |
| Rauchschalter integriert | Nein |
| Schließfolgeregelung integriert | Ja |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|------------------|
| TS 5000 L-IS Schließer * | ohne Gleitschiene und Hebel | 029402 | weiß RAL 9016 | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L-IS Schließer * | ohne Gleitschiene und Hebel | 027332 | nach RAL | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L-IS Schließer | ohne Gleitschiene und Hebel | 027331 | silberfarbig | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L-IS Schließer * | ohne Gleitschiene und Hebel | 029401 | dunkelbronze | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L-IS Schließer * | ohne Gleitschiene und Hebel | 195796 | Edelstahl Schieber | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |

ZUBEHÖR

MECHANISCHER SCHLIESSFOLGEREGLER SR

mit Zubehör



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Mechanischer Schließfolgeregler SR | mit Zubehör | 013525 | Verzinkt |

MONTAGEMATERIAL

GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000/TS 4000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Glasstärke | Material |
|------------------|---------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| Glasklemmschuh | für TS 5000/TS 4000 | 009494 | nach RAL | 10 mm | Aluminium |
| Glasklemmschuh | für TS 5000/TS 4000 | 057126 | silberfarbig | 10 mm | Aluminium |
| Glasklemmschuh * | für TS 5000/TS 4000 | 057127 | dunkelbronze | 10 mm | Aluminium |
| Glasklemmschuh * | für TS 5000/TS 4000 | 009491 | weiß RAL 9016 | 10 mm | Aluminium |



MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Material |
|------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 068627 | weiß RAL 9016 | | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer * | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 057956 | Verzinkt | | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 029176 | nach RAL | | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 049185 | silberfarbig | | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 137725 | Edelstahl ähnlich | | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 052351 | dunkelbronze | | Aluminium |

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.