

Produktdatenblatt

Gleitschiene Boxer 12 mm *



Mit einer Bauhöhe von 12 mm und schmalen Hebel für Normfalz

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einflügelige Türen
- Integrierte Montage
- Einbausituationen mit wenig Bauraum
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Für Türen mit schmaler Überfällung

PRODUKTMERKMALE

- Sehr geringe Abmessungen von nur 12 mm Höhe und 20 mm Breite
- Mit verschraubtem Gleitstein
- Geometrie optimiert für schmale Überfaltung der Tür

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Gleitschiene Boxer 12 mm *
Länge	440 mm
Breite	20 mm
Höhe	12 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung	Optional
Rauchscharter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Farbe	Länge
Gleitschiene Boxer 12 mm *	mit verjüngtem Hebel, Bauhöhe 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	silberfarbig	440 mm
Gleitschiene Boxer 12 mm *	mit verjüngtem Hebel, Bauhöhe 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	nach RAL	440 mm

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Boxer 12 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Boxer 12 mm-Gleitschiene	129343

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

für Boxer 12 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für Boxer 12 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, nicht überfahrbar	129145

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.