

# Fișa cu datele produsului

## **IQ lock M**



Broască mecanică antipanică pentru funcțiile antipanică simple ale ușilor cu un canat

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși pentru ieșire de urgență și uși antipanică cu un canat
- Uși din căile de evacuare și de salvare
- Uși rezistente la foc și de protecție antifum

## CARACTERISTICI

- Blocarea mecanică automată asigură excluderea cu zăvor cu autoacționare la fiecare închidere
- Funcție antipanică, deschide ușile de evacuare (inclusiv cele blocate) în orice moment în direcția de evacuare
- Zăvorul în cruce divizat împiedică blocarea zăvorului, chiar și cu presarcină
- Dimensiune redusă a dornului posterior și dimensiuni reduse ale cutiei închizătorii
- Se poate combina cu butucii electronici în mâner de ușă rotund

## DATE TEHNICE

Nume comercial	IQ lock M
Direcția DIN	stânga/dreapta
Temperatură de funcționare	-10 - 50 °C
Funcție antipanică / cu blocare proprie mecanică	Da
Zăvor în cruce divizat (distanță de 3 mm între limbă și zăvor)	Da
Consum de curent	N/A, N/A
Rezistență la presiune împotriva deschiderii cu forța	10000 N

## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	stânga/dreapta
IQ lock M *	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	stânga/dreapta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	stânga/dreapta

## IQ lock M



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru uși cu foaie de ușă plină / cu contraplastă plată rotundă 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	stânga/drea pta
IQ lock M	pentru ușile cu cadru din profile / cu contraplastă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	stânga/drea pta