Fiche technique

Kit complet Levolan 60

Système de ferrure pour porte coulissante Levolan pour des poids de vantaux jusqu'à 60 kg

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour des poids de vantaux jusqu'à 60 kg
- Pour les vantaux en verre ESG 8, 10 et 12 mm ainsi que VSG jusqu'à 10 mm (avec kit VSG supplémentaire) et les vantaux en bois avec un poids max. de 60 kg.
- Pour fixation murale et au plafond
- Pour l'intérieur

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T03:57:21Z

Kit complet Levolan 60

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Système de ferrure pour porte coulissante design pour des vantaux en verre et en bois

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Kit complet Levolan 60
Matériaux de porte	Verre, PVC, Métal, Bois
Poids du vantail (max.)	60 kg
Poids du vantail (max.) avec amortisseur de fin de course SoftStop	60 kg
Nombre de vantaux	1 vantail, 2 vantaux
Largeur de vantail (min.)	400 mm
Largeur de vantail (max.)	1240 mm
Cycles d'essai	100000
Catégorie de protection anti-corrosion	3
Épaisseur du vitrage	8 - 12 mm
Type de montage	Mur, Plafond
Partie fixe	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (min.)
Kit complet Levolan 60	Pour montage au mur et au plafond	147169	finition inox	2450 mm	400 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage au mur et au plafond	147166	EV1	2450 mm	400 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage au mur et au plafond	147167	finition inox	1650 mm	400 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage au mur et au plafond	147164	EV1	1650 mm	400 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage au mur et au plafond	147165	EV1	2050 mm	400 mm
Kit complet Levolan 60	Pour montage au mur et au plafond	147168	finition inox	2050 mm	400 mm

Kit complet Levolan 60

ACCESSOIRES

KIT LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTISSEMENT DES DEUX CÔTÉS, JUSQU'À 100 KG

Amortisseur de fin de course Levolan SoftStopDuo des deux côtés pour des poids de vantaux jusqu'à 100 kg

Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)	Poids du vantail (max.)
Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 100 kg	pour amortissement de fin de course gauche et droite, composé de : 1 x unité d'amortissement double, 2 x pièce d'écartement - Levolan 60 et 2 x pièce d'écartement - Levolan 120 pour fixation pour capot de recouvrement, 2 x déclencheur réglable, également installable a posteriori - pour le Levolan 60 largeur de vantail minimum 770 mm, pour le Levolan 120 largeur de vantail minimum 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm	100 kg

KIT LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 60 KG

Levolan SoftStop amortissement de fin de course d'un côté Version à gauche

Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)	Poids du vantail (max.)
Kit Levolan 60 SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 60 kg	Pour amortissement de fin de course à gauche, comprenant : 1 x unité d'amortissement, 1 x pièce d'écartement pour fixation pour capot de recouvrement, 1 x déclencheur, également montable a posteriori - largeur de vantail minimale 570 mm	146370	570 mm	1240 mm	60 kg

Kit complet Levolan 60

KIT LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTISSEUR UNILATÉRAL, JUSQU'À 60 KG

Amortissement de fin de course d'un côté Levolan SoftStop version droite

Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)	Poids du vantail (max.)
Kit Levolan 60 SoftStop, amortisseur unilatéral, jusqu'à 60 kg	pour amortissement de fin de course à droite, composé de : 1 x amortisseur, 1 x cale d'écartement pour équerre de fixation, 1 x déclencheur, peut être ajouté a posteriori - largeur de vantail minimum 570 mm	146401	570 mm	1240 mm	60 kg

PROFIL D'ÉCARTEMENT MURAL LEVOLAN 60 / 120

Profilé d'écartement, montage mural Levolan 60/120

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	EAN
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157993	finition inox	2850 mm	4042938579933
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120 *	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147571	finition inox	2450 mm	4042938475716
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147557	EV1	2450 mm	4042938475570
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120 *	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147559	finition inox	1650 mm	4042938475594
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147572	finition inox	6000 mm	4042938475723
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147558	EV1	6000 mm	4042938475587
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm / configurable selon les besoins du client	147573			4042938475730
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	157991	EV1	2850 mm	4042938579919
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120 *	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147560	finition inox	2050 mm	4042938475600
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147556	EV1	2050 mm	4042938475563

Kit complet Levolan 60

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	EAN
Profil d'écartement mural Levolan 60 / 120	Écartement supplémentaire, de 10 mm jusqu'à 20 mm	147555	EV1	1650 mm	4042938475556

PROFIL DE FIXATION DES VANTAUX EN BOIS / MÉTALLIQUES

Profilé de serrage pour la connexion de vantaux en bois et chariots Levolan 60/120

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	EAN
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	pour la fixation de vantaux en bois/métal/PVC sur Levolan 60 / 120	146958	EV1	1500 mm	4042938469586
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	pour la fixation de vantaux en bois/métal/PVC sur Levolan 60 / 120	146957	EV1	1000 mm	4042938469579
Profil de fixation des vantaux en bois / métalliques	Sur mesure	146959	EV1		4042938469593

GUIDE AU SOL KIT GUIDAGE DU VERRE

Guide au sol pour les vantaux coulissants en verre pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	EAN
Guide au sol pour vantaux en verre (acier inoxydable)	pour épaisseurs de verre de 8, 10, 12 mm	134990	Acier inoxydable	8 - 12 mm	4042938349901

Kit complet Levolan 60

GUIDE AU SOL POUR VANTAUX EN BOIS

Guide au sol pour les vantaux en bois

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	EAN
Guide au sol pour vantaux en bois standard	sans matériel de fixation	002191	Galvanisé	4106030021919

POIGNÉE MOULÉE CARRÉE *

Poignée moulée en acier inoxydable en version rectangulaire 128 x 82 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Poignée moulée carrée	Poignée moulée en acier inoxydable en version rectangulaire 128 x 82 mm	169808	Acier inoxydable mat	128 x 82 x 20 mm	Montage sur vantail

POIGNÉE MOULÉE OVALE *

Poignée moulée en acier inoxydable en version ovale 40 x 120 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Poignée moulée ovale	Poignée moulée en acier inoxydable en version ovale 40 x 120 mm	169809	Acier inoxydable mat	120 x 40 x 14.5 mm	Montage sur vantail

Kit complet Levolan 60

POIGNÉE MOULÉE RONDE *

Poignée moulée en acier inoxydable en version ronde avec un diamètre de 65 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Poignée moulée ronde	Poignée moulée en acier inoxydable en version ronde avec un diamètre de 65 mm	169810	Acier inoxydable mat	16 mm	Montage sur vantail

ANNEAU POIGNÉE EN VERRE *

Élément de commande en acier inoxydable pour vantail tout verre

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Épaisseur du vitrage
Anneau poignée en verre	Anneau poignée pour épaisseur du vitrage 10 - 12 mm, diamètre extérieur 58 mm	169811	Acier inoxydable mat	26 mm	10 - 12 mm

POIGNÉE-POUSSOIR EN FORME DE D *

Garniture de poignée-poussoir en acier inoxydable

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	Type de montage
Poignée-poussoir en forme de D *	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et d'une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 22 mm ; entraxe : 300 mm	169819	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre
Poignée-poussoir en forme de D *	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et d'une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 19 mm ; entraxe : 200 mm	169818	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre
Poignée-poussoir en forme de D *	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et d'une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 19 mm ; entraxe : 150 mm	169817	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre

Kit complet Levolan 60

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	Type de montage
Poignée-poussoir en forme de D *	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et d'une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 25 mm ; entraxe : 300 mm	169820	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre

POIGNÉE-POUSSOIR EN FORME DE H

Garniture de poignée-poussoir en acier inoxydable

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	Type de montage
Poignée-poussoir en forme de H	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 25 mm ; entraxe : 300 mm ; longueur totale : 400 mm	169822	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre
Poignée-poussoir en forme de H *	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 25 mm ; entraxe : 250 mm ; longueur totale : 350 mm	169821	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre
Poignée-poussoir en forme de H *	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 32 mm ; entraxe : 600 mm ; longueur totale : 800 mm	169823	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre
Poignée-poussoir en forme de H *	Garniture de poignée pour portes d'une épaisseur maximale de 50 mm et une épaisseur de vitrage de 10-12 mm (kit) - Diamètre : 32 mm ; entraxe : 1200 mm ; longueur totale : 1400 mm	169824	Acier inoxydable mat	10 - 12 mm	Montage sur vantail, Fixation sur impostes en verre

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.