

# Produktdatenblatt

# Gestänge TS 4000 EFS / RFS



mit Freilauffunktion / Freeswing

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Für die Kombination mit einem Freilauftürschließer TS 4000 EFS/RFS
- Rechte und linke Anschlagtüren

## PRODUKTMERKMALE

→ Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Gestänge TS 4000 EFS / RFS
Freilaufbereich	80° - 175°
Feststellung	Nein
Rauchscharter integriert	Nein

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gestänge TS 4000 EFS/RFS	mit Freilauffunktion / Freeswing	106462	nach RAL
Gestänge TS 4000 EFS/RFS	mit Freilauffunktion / Freeswing	106460	silberfarbig

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GESTÄNGE \*

für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen	082506	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen	057109	silberfarbig	Aluminium

### MONTAGEPLATTE GESTÄNGE

Für TS 4000/ TS 2000 bei Parallelarm-Montage



# Gestänge TS 4000 EFS / RFS



---

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gestänge *	für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	053319	dunkelbronze	Aluminium
Montageplatte Gestänge *	für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	027460	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gestänge	für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage	053318	silberfarbig	Aluminium

---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.