

# Termék adatlap

## **R TS 5000 csúszósín \***



beépített füstjelző központtal és karral, elektromos rögzítés  
nélkül

### **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

- Egyszárnyú ajtók
- Rögzítőrendszerek beépített füstkapcsolóval
- Szabadonfutó ajtócsukóval vagy tartómágnessel történő kombinációhoz
- Szerelés a pánt felőli oldalon
- Jobbos és balos ütközőajtók

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Beépített füstjelző központ
- Füstkapcsoló szennyeződés kijelzővel és riasztási küszöb követéssel
- Kiegészítő füstjelző csatlakoztatható
- Üzemi feszültség 230 V AC
- A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
- Csavarozott csúszóékkal

### MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	R TS 5000 csúszósín *
Tápfeszültség	230 V AC
Bemeneti feszültség	230 V AC
Tápfeszültség frekvenciája	50/60 Hz
Bekapcsolási időtartam	100 %
Védettség	IP20
Engedélyek	A DIBt általános építésfelügyeleti engedélye rögzítőrendszerként
Hosszúság	745 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	30 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Opcionális
Integrált füstkapcsoló	Igen
Szennyeződés kijelző	Igen
Riasztási küszöb követés	Igen
Integrált tápegység	Igen
Magasságkorrekció lehetséges	Igen
Rugalmas nyitási csillapítás	Igen

### VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Tápfeszültség	Méretek
R TS 5000 csúszósín *	beépített füstjelző központtal és karral, elektromos rögzítés nélkül	167813	ezüstszínű	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R TS 5000 csúszósín *	beépített füstjelző központtal és karral, elektromos rögzítés nélkül	167815	Nemesacélhoz hasonló	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R TS 5000 csúszósín *	beépített füstjelző központtal és karral, elektromos rögzítés nélkül	167814	RAL szerint	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

**TARTOZÉKOK****RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS**

E és R csúszósínekhez, egy- és kétszárnyú



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Anyag
Rugalmas nyitási csillapítás	Egyszárnyú csúszósínhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtószárnyra szerelt), Boxer E; kétszárnyú: valamennyi E-/R-/ISM változatú TS 5000 (VPK is) és Boxer	145311	Műanyag

**SZERELŐANYAG****SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ** \*

R és RFS csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Anyag
Szerelőlap csúszósínhez *	R / RFS csúszósínhez	123296	ezüstszínű	Alumínium
Szerelőlap csúszósínhez *	R / RFS csúszósínhez	123297	RAL szerint	Alumínium

\* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.