


Produktdatenblatt

Set Perlan 140 für Holzflügel



Schiebebeschlag zur Deckenmontage von Holzflügeln bis 140 kg, erweiterbar für Glasflügel

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Schiebeflügel bis 140 kg geeignet
- Geeignet für Innenbereich



PRODUKTMERKMALE

→ Schiebebeschlag für Holzflügel und Deckenmontage

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Set Perlan 140 für Holzflügel
Flügelmaterial	Glas, Kunststoff, Metall, Holz
Flügelgewicht (max.)	140 kg
Flügelbreite (min.)	500 mm
Flügelbreite (max.)	1640 mm
Prüfzyklen	100000
Korrosionsschutzklasse	2
Montageart	Decke
Farbe	EV1

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Flügelbreite (min.)
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119354	EV1	2050 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119355	EV1	2450 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119353	EV1	1650 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119356	EV1	2850 mm	500 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119357	EV1	3250 mm	500 mm

Set Perlan 140 für Holzflügel



BESTEHT AUS

LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung n	Flügelgewicht (max.)
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142518	EV1	2850 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128660	EV1	6000 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128662	Edelstahl ähnlich	6000 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135048	EV1	2450 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135047	EV1	2050 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142519	EV1	3250 mm	140 kg
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135046	EV1	1650 mm	140 kg

ZUBEHÖR

SET AUFHÄNGEPROFIL VERSENKT

Zum Einfräsen in den Holzflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessung en	Flügelmate rial
Set Aufhängeprofil versenkt	2 Stück, zum Einfräsen in den Holzflügel, inklusive Aufhängeschrauben und flachem Gabelschlüssel zur Höhenverstellung	138015	120 mm	Holz

Set Perlan 140 für Holzflügel



ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.	Material
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274	Stahl

STIRNSEITIGE ABDECKUNG LAUFPROFIL PERLAN

Zur stirnseitigen Abdeckung für Laufprofil Perlan 140



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Stirnseitige Abdeckung Laufprofil Perlan	119649	schwarz

FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Beschlag Nr.
Flügelanschlag	000342	2-66

KOMPLETTSET CLIPSBLLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart	Flügelmaterial
Komplettsset Clipsblende 100	Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach Kundenwunsch konfiguriert	138098	Wand, Decke	Glas, Kunststoff, Metall, Holz

Set Perlan 140 für Holzflügel



SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099	Kunststoff

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM MIT VERBLENDUNG

Glasklemmplatte 30 inklusive Blende für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Flügelmaterial
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung *	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142366	Edelstahl ähnlich	8 - 12 mm	Glas
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung *	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142367	nach RAL	8 - 12 mm	Glas
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm	Glas

SET PERLAN DUOSYNC FÜR GLASFLÜGEL

Duosync - manueller Antrieb für Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasstärke	Montageort	Flügelgewicht (max.)
Set Perlan Duosync für Glasflügel	zur Synchronisierung 2-flügeliger Türen bis zu 140 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Umlenkrolle, 2 x Mitnehmer Glasklemmplatte 45 mm, Zahnriemen 12,5 m, Montagematerial	139207	8 - 12,76 mm	Wand, Decke	140 kg

Set Perlan 140 für Holzflügel



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.