

Ficha de datos del producto

Brazo Slimdrive EMD Invers *



Para montaje en marco lado contrario bisagras para
profundidad de antepecho de 0 - 400 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Montaje en marco en el lado contrario bisagras
- Compatible con adaptador para ángulo soporte sensor con brazo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Color plateado o según RAL
- Ajuste variable de la profundidad de antepecho

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Brazo Slimdrive EMD Invers *

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo Slimdrive EMD *	para Slimdrive EMD Invers, profundidad del antepecho 200-300 mm	145780	según RAL
Brazo Slimdrive EMD *	para Slimdrive EMD Invers, profundidad del antepecho 100-200 mm	145778	según RAL
Brazo Slimdrive EMD *	para Slimdrive EMD Invers, profundidad del antepecho 300-400 mm	145792	según RAL
GESTAEUGE EMD INVERS LT 0-100 (124107)		124107	
Brazo Slimdrive EMD	para Slimdrive EMD Invers, profundidad del antepecho 0-100 mm	145776	según RAL

ACCESORIOS**ADAPTADOR PARA ÁNGULO SOPORTE SENSOR CON BRAZO**

Para la fijación del brazo a la misma altura que la cortina de seguridad



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Adaptador para ángulo soporte sensor con brazo	Para Powerturn, EMD / EMD-F y TSA 160 NT	144352	plateado
Adaptador para ángulo soporte sensor con brazo *	Para Powerturn, EMD / EMD-F y TSA 160 NT	153126	según RAL

Brazo Slimdrive EMD Invers *



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.