


# Produktdatenblatt

## Netzteil NT 2,5 A-24 V

### SM DIR \*



24 V Netzteil zur Aufputzmontage mit integrierter  
Richtungssteuerung /Umpolung

#### ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Versorgung und Ansteuerung von 24 V Fensterantrieben
- Aufputzmontage

## PRODUKTMERKMALE

- Leistungsfähiges Netzteil mit geringen Abmessungen
- Schnelle und einfache Montage

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Netzteil NT 2,5 A-24 V SM DIR *
Abmessungen	200 x 50 x 25 mm
Ausgangsspannung	24 V DC +/-5%
Ausgangsstrom (max.)	2.5 A
Betriebsspannung	230 V AC
Material	Kunststoff
Schutzart	IP20

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
Netzteil NT 2,5 A-24 V SM DIR *	Ausgangsspannung 24 V DC, B x H x T: 200 x 50 x 25 mm, Aufputzmontage, mit integrierter Richtungssteuerung / Umpolung	195293	grau	200 x 50 x 25 mm	230 V AC

## ZUBEHÖR

### LTA-LSA \*

Lüftertaster mit Drehknopf für AUF / ZU



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Lüftertaster/Lüfterschalter LTA-LSA *	mit Drehknopf, einsetzbar als Lüftertaster „Auf-Zu“ oder rastend als Lüfterschalter "Auf-Stopp-Zu"	118476	alpinweiß	80 x 80 mm	Unterputz

# Netzteil NT 2,5 A-24 V SM DIR \*



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.