

Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS

4000



Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 1-6

CAMPPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera
- Installazione su telaio lato opposto cerniera
- Per installazione a braccio parallelo sul lato opposto cerniera dell'anta della porta

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale regolabile mediante braccio a V
- Smorzamento in apertura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 4000
Forza di chiusura sec. EN 1154	EN 1 - 6
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	287 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Rivelatore fumo integrato	No

Corpo di chiusura TS 4000



VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102789	color argento	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000 *	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	137724	Porta scorrevole acciaio inox	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102791	bianco RAL 9016	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102792	secondo RAL	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	102790	bronzo scuro	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	109542	nero RAL 9005	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO

STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO

per TS 4000, altezza arco max. 130 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Materiale
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	058782	color argento	Alluminio
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato *	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	119472	secondo RAL	Alluminio
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato *	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	058783	bronzo scuro	Alluminio

DIMA DI FORATURA CHIUDIPORTA

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Materiale
Dima di foratura chiudiporta	Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Plastica

Corpo di chiusura TS 4000



ZOCCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

Per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Materiale
Zoccolo di fissaggio vetrato	Per TS 5000/TS 4000	009494	secondo RAL	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato	Per TS 5000/TS 4000	057126	color argento	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato *	Per TS 5000/TS 4000	057127	bronzo scuro	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato *	Per TS 5000/TS 4000	009491	bianco RAL 9016	10 mm	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

Per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Materiale
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	Per TS 5000/TS 4000	007923	color argento	10 mm	Alluminio
Set piastre di montaggio porta tutto vetro *	Per TS 5000/TS 4000	007926	secondo RAL	10 mm	Alluminio
Set piastre di montaggio porta tutto vetro *	Per TS 5000/TS 4000	007924	bronzo scuro	10 mm	Alluminio

STAFFA ANGOLARE

Per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Staffa angolare	Per TS 5000/TS 4000	049240	color argento	287 x 40 x 67 mm
Staffa angolare *	Per TS 5000/TS 4000	052352	bronzo scuro	
Staffa angolare	Per TS 5000/TS 4000	104451	secondo RAL	

Corpo di chiusura TS 4000



PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Materiale
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	068627	bianco RAL 9016		Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta *	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	057956	Zincata		Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	029176	secondo RAL		Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	049185	color argento		Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	137725	simile all'acciaio inox		Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	052351	bronzo scuro		Alluminio

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.