Ficha de dados de produto

Motor ECdrive T2 eco *



Automatismo de porta de correr linear automático para portas com folhas até 100 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Sistemas de portas de correr de uma e duas folhas
- Portas interiores e porta exterior com frequência de utilização média
- Possibilita amplitudes de abertura de 700 a 2 200 mm
- Os sistemas perfilados adequados são sistemas de perfilaria fina com vidro ISO e vidro mono, perfil de aperto ESG, arquitrave no local e folha de madeira

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:18:59Z

Motor ECdrive T2 eco *

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O ECdrive T2 eco oferece um design elegante para diversas possibilidades de configuração e é particularmente fácil de colocar em funcionamento graças às suas funções reduzidas. O modo Eco minimiza o consumo de energia dos sensores de ativação e de segurança e garante um funcionamento eficiente e sustentável.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Colocação em funcionamento e parametrização simplificadas graças às características funcionais reduzidas
- Modo Eco permanentemente ativo para reduzir o consumo de energia dos sensores de ativação e de segurança nos modos de operação Permanente aberto, Noturno e Desligado
- Montagem eficiente através de calhas pré-furadas e orifícios alongados
- Comprimentos de perfil otimizados para a área de aplicação da calha e da tampa de 2600 mm e 4500 mm
- Passagens de cabos integrados facilitam a colocação dos cabos
- Deteção de erros e registo automáticos
- Saída parametrizável para transmissão de erros
- Bateria integrada para continuar a funcionar em caso de falha de rede por um máximo de 30 minutos ou 30 ciclos
- O rodízio com auto limpeza reduz o custo de manutenção
- Bloqueio elétrico de correia dentada disponível opcionalmente

DADOS TÉCNICOS

	Motor ECdrive T2 eco *
Altura	100 mm
Profundidade	190 mm
Temperatura de serviço	-15 - 50 °C
Autoaprendizagem	Sim
Abertura para medicamentos	Não
Função de comporta	Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação	Descrição	N.■ de ident.	Cor	Tensão de alimentação	Dimensões
Motor ECdrive T2 eco, comprimento: 3.100 mm *	Sistema de automatismo para portas de correr lineares com elevados ciclos de movimentos	210297	EV1		3100 x 100 x 190 mm
Motor ECdrive T2 eco, comprimento: 4400 mm *	Sistema de automatismo para portas de correr lineares com elevados ciclos de movimentos	210296	EV1		4100 x 100 x 190 mm
Motor ECdrive T2 eco, comprimento: 2.200 mm *	Sistema de automatismo para portas de correr lineares com elevados ciclos de movimentos	210298	EV1		2100 x 100 x 190 mm

Motor ECdrive T2 eco *

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.