

Fiche technique

Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 100 kg



Amortisseur de fin de course Levolan SoftStopDuo des deux côtés pour des poids de vantaux jusqu'à 100 kg

CHAMPS D'APPLICATION

- Pour le système de ferrure pour porte coulissante Levolan
- Pour vantaux coulissants avec amortissement des deux côtés
- Pour des poids de vantail jusqu'à 100 kg



Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Rétractation contrôlée du vantail coulissant dans la position finale ouverte et fermée respective

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| Nom commercial | Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 100 kg |
| Poids du vantail (max.) | 100 kg |
| Amortisseur de fin de course | des deux côtés |

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation | Description | N° d'identification | Largeur de vantail (min.) | Largeur de vantail (max.) | Poids du vantail (max.) |
|---|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Kit Levolan SoftStopDuo, amortissement des deux côtés, jusqu'à 100 kg | pour amortissement de fin de course gauche et droite, composé de : 1 x unité d'amortissement double, 2 x pièce d'écartement - Levolan 60 et 2 x pièce d'écartement - Levolan 120 pour fixation pour capot de recouvrement, 2 x déclencheur réglable, également installable a posteriori - pour le Levolan 60 largeur de vantail minimum 770 mm, pour le Levolan 120 largeur de vantail minimum 1010 mm | 146402 | 770 mm | 1240 mm | 100 kg |

100 kg
