







GEZE stainless steel floor ring (V2A). Floor ring is used as floor cover edging at the same time. Waterproofing and insulation works on site. After installation, the floor ring must be filled up with screed up to the bottom edge of the finished floor.

We point out that in the area of the on-site raw floor / installation area of the door system, no movements / shifts within the door system may take place. Likewise, the floor must be suitable for the occurring static forces.



Freigebezeichnung auf Grundlage Ihrer Bestellung vom
confirmation drawing concerning your order date

28.04.2026

Auftrag:
Angebot: xxxxxxxx

Zeichnung geprüft und zur Fertigung freigegeben
drawing is proofed and confirmed



Unterschrift des Auftraggebers
signature of customer

Firmenstempel
Stamp of company

Name: _____ Datum: _____
name: _____ date: _____

B				
A				
Index	Art der Änderung		Name	Datum

GEZE GmbH		Rechnung / designation	
Vertraulich/confidential		Dateiname	
install/draw	2 / 3	Material-Nr. / B-Mo.	
door / closed	1:3	Revo.PRIME A3 IANV RC2	
drawn for	EN	Zeichnungs-Nr. / document-no.	02
drawn by			
drawn with			



Freigebezeichnung auf Grundlage ihrer Bestellung vom
confirmation drawing concerning your order date
sowie der GEZE Auftrags Nr.
GEZE Order Number
Zeichnung geprüft und zur Fertigung freigegeben
drawing is proofed and confirmed
Unterschrift des Auftraggebers
signature of customer

28.04.2026

Auftrag:
Angebot: xxxxxxxxx

Firmenstempel
Stamp of company

Name: _____ Datum: _____
name: _____ date: _____

B			
A			
Index	Art der Änderung	Name	Datum

Druck: 100% GEZE GmbH		Berechnung / designation	
vertraulich/confidential		Blatt / of 3 / 3	
erstellt/created	10.04.2026	geprüft/checked	12
geprüft/checked	10.04.2026	gezeichnet/drawn	EN
gezeichnet/drawn	10.04.2026	gezeichnet/drawn	03
Revo.PRIME A3 IANV RC2		Zeichnungs-Nr. / document no.	