Produktdatenblatt

Antrieb ECdrive T2 eco *



Automatischer Linear-Schiebetürantrieb für Türen bis 100 kg Flügelgewicht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ein- und zweiflügelige Schiebetürsysteme
- Innen- und Außentüren mit mittlerer Begehfrequenz
- Öffnungsweiten von 700 bis 2200 mm möglich
- Geeignete Profilsysteme sind feingerahmte Profilsysteme mit ISO- und Mono-Glas, ESG-Klemmprofil, bauseitige Rahmen- und Holzflügel

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:18:54Z

Antrieb ECdrive T2 eco *

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ECdrive T2 eco bietet ein schlankes Design für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und lässt sich dank reduzierter Funktionen besonders einfach in Betrieb nehmen. Der Eco-Betrieb minimiert den Energieverbrauch von Ansteuer- und Sicherheitssensorik und sorgt für einen effizienten sowie nachhaltigen Betrieb.

PRODUKTMERKMALE

- Vereinfachte Inbetriebnahme und Parametrierung durch reduzierte Funktionseigenschaften
- Eco-Modus dauerhaft aktiv zur Reduktion des Stromverbrauchs von Ansteuer- und Sicherheitssensorik in den Betriebsarten Daueroffen, Nacht und Off
- Effiziente Montage durch vorgebohrte Laufschiene und Langlöcher
- Für den Einsatzbereich optimierte Profillängen der Laufschiene und Haube von jeweils 2600 mm und 4500 mm
- Integrierte Kabelführungen erleichtern das Verlegen der Kabel
- Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung
- Parametrierbarer Ausgang zur Fehlerübermittlung
- Integrierter Akku zum Weiterbetrieb bei Stromausfall für maximal 30 min oder 30 Zyklen
- Selbstreinigender Rollenwagen reduziert den Wartungsaufwand
- Elektrische Zahnriemenverriegelung optional verfügbar

TECHNISCHE DATEN

	Antrieb ECdrive T2 eco *
Höhe	100 mm
Tiefe	190 mm
Betriebstemperatur	-15 - 50 °C
Selbstlernend	Ja
Apothekenöffnung	Nein
Schleusenfunktion	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
Antrieb ECdrive T2 eco, Länge: 3100 mm *	Antriebssystem für Linearschiebetüren mit hohen Bewegungszyklen	210297	EV1		3100 x 100 x 190 mm
Antrieb ECdrive T2 eco, Länge: 4400 mm *	Antriebssystem für Linearschiebetüren mit hohen Bewegungszyklen	210296	EV1		4100 x 100 x 190 mm
Antrieb ECdrive T2 eco, Länge: 2200 mm *	Antriebssystem für Linearschiebetüren mit hohen Bewegungszyklen	210298	EV1		2100 x 100 x 190 mm

Antrieb ECdrive T2 eco *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.