Produktdatablad

Drivenhet ECdrive T2 eco *



Automatisk drivenhet for lineær skyvedør for dører med opptil 100 kg dørbladvekt

BRUKSOMRÅDER

- Skyvedørsystemer med en eller to fløyer
- Inn- og ytterdører med middels bruksfrekvens
- Åpningsbredder fra 700 til 2200 mm
- Egnede profilsystemer er finrammede profiler med ISO- og Mono-glass, ESG-klemprofil, ramme- og tredører på monteringsstedet

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:19:09Z

Drivenhet ECdrive T2 eco *

PRODUKTBESKRIVELSE

ECdrive T2 eco har et slankt design som gir mange designmuligheter, og er svært enkel å ta i bruk takket være reduserte funksjoner. Eco-modus minimerer energiforbruket til styrings- og sikkerhetssensorer og sikrer en effektiv og bærekraftig drift.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enklere idriftsetting og parameterinnstilling takket være reduserte funksjonsegenskaper
- Eco-modus permanent aktiv for å redusere strømforbruket til styring- og sikkerhetssensorer i driftsartene fast åpen, natt og av
- Effektiv montering gjennom forhåndsboret løpeskinne og ovale hull
- For bruksområdet optimaliserte profillengder på løpeskinnen og dekselet på henholdsvis 2600 mm og 4500 mm
- Integrerte kabelføringer forenkler leggingen av kablene
- Separat registrering og loggføring av feil
- Parametrerbar utgang for feilmelding
- Integrert batteri for fortsatt drift ved strømbrudd i maksimalt 30 minutter eller 30 sykluser
- Selvrensende rullevogn reduserer vedlikeholdsarbeidet
- Elektrisk tannreimslåsing tilgjengelig som ekstrautstyr

TEKNISKE DATA

	Drivenhet ECdrive T2 eco *
Høyde	100 mm
Dybde	190 mm
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Selvlærende	Ja
Apotekåpning	Nei
Slusefunksjon	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningss penning	Mål
Drivenhet ECdrive T2 eco, lengde: 3100 mm *	Drivsystem for lineære skyvedører med høye bevegelsessykluser	210297	EV1		3100 x 100 x 190 mm
Drivenhet ECdrive T2 eco, lengde: 4400 mm *	Drivsystem for lineære skyvedører med høye bevegelsessykluser	210296	EV1		4100 x 100 x 190 mm
Drivenhet ECdrive T2 eco, lengde: 2200 mm *	Drivsystem for lineære skyvedører med høye bevegelsessykluser	210298	EV1		2100 x 100 x 190 mm

Drivenhet ECdrive T2 eco *

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.