Productgegevens tabel

Raamaandrijving ECdrive T2 eco *



Automatische lineaire schuifdeuraandrijving voor deuren tot 100 kg vleugelgewicht

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Schuifdeursystemen met enkele en dubbele vleugel
- Binnen- en buitendeuren met gemiddelde gebruiksfrequentie
- Openingsbreedtes van 700 tot 2200 mm mogelijk
- Geschikte profielsystemen zijn profielsysteem met smalle lijst met ISO- en Mono-glas, ESG-klemmenprofiel, kozijn- en houten deurblad door de klant

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:19:04Z

Raamaandrijving ECdrive T2 eco *

PRODUCTBESCHRIJVING

De ECdrive T2 eco biedt een slank design voor veelzijdige vormgevingsmogelijkheden en kan dankzij de beperkte functies bijzonder eenvoudig in bedrijf worden gesteld. De Eco-modus minimaliseert het energieverbruik van aansturings- en veiligheidssensoren en zorgt voor een efficiënte en duurzame werking.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- → Vereenvoudigde inbedrijfstelling en parametrisering door gereduceerde functie-eigenschappen
- → Eco-modus permanent actief ter reductie van het stroomverbruik van aansturings- en veiligheidssensoren in de bedrijfsmodi Continu open, Nacht en Uit
- → Efficiënte montage door voorgeboord loopprofiel en lange openingen
- → Voor het toepassingsgebied geoptimaliseerde profiellengtes van de looprail en kap van respectievelijk 2600 mm en 4500 mm
- → Geïntegreerde kabelgeleidingen vergemakkelijken het leggen van de kabels
- → Automatische storingsherkenning en registratie
- → Parametriseerbare uitgang voor de foutmelding
- → Geïntegreerde oplaadbare batterij voor de voortzetting van de werking bij stroomuitval gedurende max. 30 min. of 30 cycli
- → Zelfreinigende loopwagen reduceert de onderhoudskosten
- → Elektrische tandriemvergrendeling optioneel beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Raamaandrijving ECdrive T2 eco *
Hoogte	100 mm
Diepte	190 mm
Bedrijfstemperatuur	-15 - 50 °C
Zelflerend	Ja
Apotheekopening	Nee
Sluisfunctie	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Voedings spanning	Afmetingen
Raamaandrijving ECdrive T2 eco, lengte: 3100 mm *	Aandrijfsysteem voor lineaire schuifdeuren met een groot aantal bewegingscycli	210297	EV1		3100 x 100 x 190 mm
Raamaandrijving ECdrive T2 eco, lengte: 4400 mm *	Aandrijfsysteem voor lineaire schuifdeuren met een groot aantal bewegingscycli	210296	EV1		4100 x 100 x 190 mm
Raamaandrijving ECdrive T2 eco, lengte: 2200 mm *	Aandrijfsysteem voor lineaire schuifdeuren met een groot aantal bewegingscycli	210298	EV1		2100 x 100 x 190 mm

Raamaandrijving ECdrive T2 eco *

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.