Fiche technique

GC 341 *

Sensor de sécurité pour les portes automatiques

CHAMPS D'APPLICATION

- Dispositifs de sécurité des portes automatiques.
- Portes coulissantes automatiques sans vantail de protection pour sécuriser le bord de fermeture secondaire
- Portes intérieures et extérieures

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:06:43Z

GC 341 *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Détection fiable jusqu'à une hauteur de montage de 3500 mm
- Quatre configurations de rideau lumineux réglables sans prismes de lumière supplémentaires
- Mise en service confortable via un interrupteur DIP

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	GC 341 *
Dimensions	267 x 61 x 38 mm
Technologie	Rayons infrarouges actifs
Nombre de détecteurs infrarouge actifs	2
Tension d'alimentation	12-30 V DC / 12-24 V AC
Courant de service	100 mA
Indice de protection	IP54
Type de raccordement	Connecteur système
Longueur du câble de connexion	3000 mm
Hauteur de montage (min.)	2000 mm
Hauteur de montage (max.)	3500 mm
Température de service	-20 – 55 °C
Humidité de l'air	< 80 % relative, sans condensation
Conformité aux normes	DIN 18650. EN 16005

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
GC 341 *	Sensor de sécurité pour les portes automatiques	160285	noir	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

GC 341 *

ACCESSOIRES

KIT D'INSTALLATION AU PLAFOND GC 365 / GC 341

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	EAN
Kit d'installation au plafond GC 365 / GC 341	Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond	160288	noir	328 x 48 x 51 mm	4042938602884

CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GC 365 / GC 341

Protège le sensor pour les installations en extérieur

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	EAN
Capot de protection anti-pluie pour GC 365 / GC 341	Protection contre les précipitations à l'extérieur	160287	noir	325 x 69 x 71 mm	4042938602877

ÉQUERRE DE FIXATION AU PLAFOND GC 365 / GC 341

Pour le montage du capteur au plafond

Désignation	N° d'identification	Couleur	Dimensions	EAN
Équerre de fixation au plafond GC 365 / GC 341	160286	noir	67 mm	4042938602860

GC 341 *

ADAPTATEUR RETROFIT GC 341 (6->10 PÔLES) *

Pour un équipement ultérieur simple et rapide du capteur sur des systèmes de portes déjà précâblés

Désignation	Description	N° d'identification	Nombre de fils	EAN
Adaptateur Retrofit GC 341 (6->10 pôles) *	pour GC 341 (1 UC = 20 unités)	204531	6 fils	4066876008799

ADAPTATEUR RETROFIT GC 365/341 (10->10 PÔLES) *

Pour un équipement ultérieur simple et rapide du capteur sur des systèmes de portes déjà précâblés

Désignation	Description	N° d'identification	Nombre de fils	EAN
Adaptateur Retrofit GC 365/341 (10->10 pôles) *	De GC 362/GC 363 à GC 365 ou de GC 333/GC 339 à GC 341 (1 unité de conditionnement = 20 pièces)	204529	10 fils	4066876008775

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.