

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 5000

E Hy 3-6



Grundkörper mit Freilaufhebel für Gleitschienentürschließer
EN 3-6 mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft von EN 3-6
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar
- Endschlag über Ventil von der Seite einstellbar
- Elektrische Freilauffunktion
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Versorgungsspannung 24 V DC

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 5000 E Hy 3-6
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Eingangsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP20
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	327 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Freilaufbereich	85 ° - 160 °
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung	Elektrisch, für Freilauffunktion
Rauchschalter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer *	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	162082	Edelstahl ähnlich	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer *	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	155476	nach RAL	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer *	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	160328	weiß RAL 9016	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	155475	silberfarbig	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	059107	silberfarbig	325 x 5 x 60 mm	Aluminium
Montageplatte Türschließer *	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	100044	nach RAL		Aluminium

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.