

Fișa cu datele produsului

GC 365



Detector combinat pentru comanda și asigurarea ușilor glisante automate cu patru combinații de setare a cortinei optice

DOMENII DE UTILIZARE

- Comanda și asigurarea ușilor glisante automate
- Uși de interior și uși de exterior

CARACTERISTICI

- Detector de mișcare cu radar, cortină optică cu infraroșu și dispozitiv de înregistrare a prezenței unei persoane
- Detectare fiabilă la o înălțime de montaj de până 3500 mm
- Patru configurații setabile ale cortinei optice, fără prisme luminoase suplimentare
- Datorită zonei mari de detecție pe pardoseală sunt necesari mai puțini senzori per total
- Funcția Lookback asigură zona dintre canaturile ușii în timpul de menținere a poziției deschis
- Indicațiile pentru montaj și parametrizare sunt disponibile direct în carcasa senzorului
- Toate setările pot fi efectuate în mod confortabil prin intermediul comutatorului DIP

DATE TEHNICE

Nume comercial	GC 365
Dimensiuni	267 x 61 x 38 mm
Tehnologie	Unde electromagnetice radar/raze infraroșii active
Număr cortine optice	3
Curent de funcționare	100 mA
Tip de protecție	IP54
Tip de racord al cablului	Conector de sistem
Lungime cablu de conexiune	3000 mm
Înălțime de montaj (min.)	2000 mm
Înălțime de montaj (max.)	3500 mm
Greutate	270 g
Temperatură de funcționare	-20 - 55 °C
Umiditate a aerului	0-80 % relativ, fără condens
Nonconformitate	DIN 18650, EN 16005

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Ieșire
Detector combinat GC 365 R	Detector combinat pentru comanda și asigurarea ușilor glisante automate	160283	negru	267 x 61 x 38 mm	Contact de releu cu potențial zero
Detector combinat GC 365 SF	Detector combinat pentru controlul și protecția ușilor culisante automate în direcția de evacuare	160284	negru	267 x 61 x 38 mm	

ACCESORII**CORNIER DE FIXARE ÎN TAVAN GC 365 / GC 341**

Pentru fixarea senzorului în tavan



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Cornier de fixare în tavan GC 365 / GC 341	160286	negru

SET DE MONTAJ ÎN TAVAN GC 365 / GC 341

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Set de montaj în tavan GC 365 / GC 341	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu	160288	negru	328 x 48 x 51 mm

CAPAC DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 365 / GC 341 *

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac de protecție la intemperii pentru GC 365 / GC 341	Protejează împotriva precipitațiilor în zona de exterior	160287	negru	325 x 69 x 71 mm

SPOTFINDER *

Pentru determinarea poziției cortinelor cu infraroșu





Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lungime
Spotfinder *	Dispozitiv pentru determinarea poziției cortinelor cu infraroșu	112321	80 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.