

Anhang I / Sensorliste vom 05.10.2023

Für nachfolgend aufgeführte Baumuster können die unten stehenden Sensoren und Ansteuerelemente eingesetzt werden. Diese Bescheinigung gilt als Anlage zu den aufgeführten Baumustern.

Antragsteller: GEZE GmbH
 Reinhold-Vöster-Straße 21-29
 71229 Leonberg

**Geltungsbereich /
 Baumuster:**

Powerdrive	-	P-2926/07
Slimdrive SL NT	-	P-3470/09
Slimdrive SL-RC2	-	P-3659/09
Slimdrive SC-GGS	-	P-4000/10
Universal Standard Kit	-	P-4002/10
Slimdrive EMD und in den Ausführungen	-	P-4005/10
Slimdrive EMD-F,		
Slimdrive EMD-F/R,		
Slimdrive EMD-F-IS,		
Slimdrive EMD-F/R-IS,		
Slimdrive EMD Invers		
Slimdrive SL	-	P-4012/10
Slimdrive SLT	-	P-4013/10
Slimdrive SC	-	P-4014/10
Perlan AUT-NT	-	P-4031/10
Slimdrive SC-RC2	-	P-4043/11
Powerdrive PL-HT	-	P-4048/12
Powerturn und in den Ausführungen	-	P-4061/14
Powerturn F,		
Powerturn F/R,		
Powerturn IS,		
Powerturn F-IS,		
Powerturn F/R-IS,		
Powerturn IS/TS,		
Powerturn F-IS/TS,		
Powerturn F/R-IS/TS		
Powerdrive hermetic / airtight	-	P-4089/17
ECdrive H	-	P-4090/17
ECdrive T2	-	P-4093/17
GEZE MCRdrive	-	P-4126/23

Zulässige Sensoren und Ansteuerelemente:

1. Ansteuerung der Tür

Türtyp	Ansteuerung
aut. Schiebetüren	Sensoren
Powerdrive	GC 302 R
Slimdrive SL NT	GC 304 R
Slimdrive SL-RC2	GC 306
Slimdrive SC-GGS	GC 307+
Universal Standard Kit	GC 308 R
Slimdrive SL	GC 363 R
Slimdrive SLT	GC 363+ R
Slimdrive SC	GC 365 R
Slimdrive SC-RC2	
Powerdrive PL-HT	
Perlan AUT-NT	
	potentialfreie Schließerkontakte
	GEZE Flächentaster, GEZE Drucktaster, GEZE Zugschalter,

Powerdrive hermetic / airtight ECdrive H ECdrive T2 GEZE MCRdrive	GEZE Fußkontaktschalter, GEZE Fernsteuerung, GEZE LED Sensortaster
--	---

Türtyp	Ansteuerung
aut. Drehtüren Slimdrive EMD Slimdrive EMD-F, Slimdrive EMD-F/R, Slimdrive EMD-F-IS, Slimdrive EMD-F/R-IS, Slimdrive EMD Invers Powerturn Powerturn F, Powerturn F/R, Powerturn IS, Powerturn F-IS, Powerturn F/R-IS, Powerturn IS/TS, Powerturn F-IS/TS, Powerturn F/R-IS/TS	Sensoren GC 302 R GC 304 R GC 306 GC 307+ GC 308 R GC 342+ AIR12 AIR20 AIR30 potentialfreie Schließerkontakte GEZE Flächentaster, GEZE Drucktaster, GEZE Zugschalter, GEZE Fußkontaktschalter, GEZE Fernsteuerung, GEZE LED Sensortaster

2. Absicherung der Gefahrstellen / Anwesenheitssensoren

Türtyp	Absicherung beim Schließen (SIS)	Absicherung beim Öffnen (SIO)
aut. Schiebetüren Powerdrive Slimdrive SL NT Slimdrive SL-RC2 Slimdrive SC-GGS Universal Standard Kit Slimdrive SL Slimdrive SLT Slimdrive SC Slimdrive SC-RC2 Powerdrive PL-HT Powerdrive hermetic / airtight ECdrive H ECdrive T2 GEZE MCRdrive	Sensoren GZ470 V GZ472 V AIR30 GC 339 GC 339+ GC 341 GC 363 R GC 363+ R GC 365 R	Sensoren AIR30 GC 339 GC 339+ GC 341

Türtyp	Absicherung
aut. Drehtüren Slimdrive EMD Slimdrive EMD-F, Slimdrive EMD-F/R, Slimdrive EMD-F-IS, Slimdrive EMD-F/R-IS, Slimdrive EMD Invers Powerturn Powerturn F, Powerturn F/R, Powerturn IS, Powerturn F-IS, Powerturn F/R-IS, Powerturn IS/TS, Powerturn F-IS/TS, Powerturn F/R-IS/TS	Sensoren AIR20 AIR30 GC 334 GC 335 GC 338 GC 339 GC 339+ GC 342 GC 342+

3. Zubehör

Türtyp	Zubehör
aut. Schiebetüren Powerdrive Slimdrive SL NT Slimdrive SL ECdrive T2	myGEZE Cloud Link

Türtyp	Zubehör
aut. Schiebetüren Powerdrive Slimdrive SL NT Slimdrive SL-RC2 Slimdrive SC-GGS Universal Standard Kit Slimdrive SL Slimdrive SLT Slimdrive SC Slimdrive SC-RC2 Powerdrive PL-HT Perlan AUT-NT Powerdrive hermetic / airtight ECdrive H ECdrive T2 GEZE MCRdrive	CAN Interface CAN/CAN

Hinweise:

1. Diese Sensorliste ersetzt die Sensorliste vom 15.06.2021. Damit verliert die Sensorliste vom 15.06.2021 mit sofortiger Wirkung Ihre Gültigkeit.
2. Die Länge der Gültigkeit der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigungen wird durch diesen Nachtrag nicht verändert.

Zella-Mehlis, den 05.10.2023

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte

Dipl.-Ing. (FH) Reichelt
Leiter der Prüfstelle

