

# Produktdatenblatt

# **T-Stop-Gleitschiene**

# **TS 3000 / 5000**



Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

- Einflügelige Türen
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Zur Öffnungsbegrenzung ohne Türstopper



## PRODUKTMERKMALE

- Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar
- Zeitersparnis, weil kein Bodenstopper installiert werden muss
- Mit verschraubtem Gleitstein
- Drehlager T-Stop

## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Verkaufsname                  | T-Stop-Gleitschiene TS 3000 / 5000 |
| Länge                         | 452.5 mm                           |
| Breite                        | 33 mm                              |
| Höhe                          | 30 mm                              |
| Öffnungsbegrenzung integriert | Ja                                 |
| Feststellung                  | Optional                           |
| Rauchscharter integriert      | Nein                               |

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung                   | Beschreibung                                  | Ident-Nr. | Farbe         | Abmessungen        |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------|
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 108481    | weiß RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102364    | Edelstahl     | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102365    | nach RAL      | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102363    | silberfarbig  | 452.5 x 33 x 30 mm |

## ZUBEHÖR

### DREHLAGER T-STOP

Zur Öffnungsbegrenzung oder Feststellung von Türen ohne Türschließer



| Bezeichnung      | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe         | Abmessungen     |
|------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| Drehlager T-Stop | Aufliegend   | 112689    | weiß RAL 9016 | 60 x 35 x 60 mm |
| Drehlager T-Stop | Aufliegend   | 112688    | silberfarbig  | 60 x 35 x 60 mm |
| Drehlager T-Stop | Aufliegend   | 112690    | nach RAL      | 60 x 35 x 60 mm |



## MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



| Bezeichnung                  | Beschreibung   | Ident-Nr. | Material |
|------------------------------|--|-----------|----------|
| Mechanische Feststelleinheit | für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar | 071924    | Stahl    |

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECline-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



| Bezeichnung                | Beschreibung   | Ident-Nr. | Farbe         | Material  |
|----------------------------|--|-----------|---------------|-----------|
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 001512    | silberfarbig  | Aluminium |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 104515    | nach RAL      | Aluminium |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 129252    | weiß RAL 9016 | Aluminium |