Productgegevens tabel

Deurhoudmagneet wandmontage AP *



Voor wandmontage, opbouwmontage of vloermontage met toebehoren en sokkel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gebruik voor vergrendelhoek tot 180°, ideaal voor nauwkeurig vastzetten
- Gebruik in ruwe omgevingen zoals industriële gebouwen
- Vergader- en sportaccomodaties met hoog publieksverkeer
- Goedgekeurd voor GEZE vastzetvoorzieningen
- Wandmontage opbouwmontage
- Vloermontage met toebehoren en sokkel

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-10-31T15:12:43Z

Deurhoudmagneet wandmontage AP *

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

→ Hoge houdkracht van 490 N

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Deurhoudmagneet wandmontage AP *
Afmetingen	110 x 85 x 40 mm
Beschermingsgraad	IP65-magneet; IP20-aansluiting
Type montage	Opbouwmontage, Vloer
Kabeltoevoer	Aan de achterzijde
Toepassingsgebied	Binnen

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage	Beschermingsgraad
GEZE deurhoudmagneet *	Wandmontage opbouwmontage of vloermontage met sokkel als toebehoren (niet bij de levering inbegrepen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Opbouwmontage, Vloer	IP65-magneet; IP20-aansluiting

TOEBEHOREN

SOKKEL DEURHOUDMAGNEET *

Voor gebruik bij vloermontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	EAN
Sokkel vloermontage voor GEZE deurhoudmagneet *	Sokkel voor deurhoudmagneet opbouw/montage	155574	85 x 80 x 128 mm	4042938555746

Deurhoudmagneet wandmontage AP *

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.