Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS 3000 V



Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 1-4

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-10-31T15:57:32Z

Corpo di chiusura TS 3000 V

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera
- Installazione sull'anta lato opposto cerniera
- Installazione su telaio lato cerniera
- Installazione su telaio lato opposto cerniera

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo lateralmente
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 3000 V
Forza di chiusura sec. EN 1154	EN 1 - 4
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Piastra di montaggio con dima di foratura secondo l'Allegato EN 1154	Sì
Lunghezza	226 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Lateralmente

Corpo di chiusura TS 3000 V

Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	119583	nero RAL 9005	EN 1 – 4	226 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028349	bronzo scuro	EN 1 – 4	226 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028351	secondo RAL	EN 1 – 4	226 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028348	color argento	EN 1 – 4	226 x 46 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V	forza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva)	028350	bianco RAL 9016	EN 1 – 4	226 x 46 x 60 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA

per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Materiale
Piastra di montaggio chiudiporta *	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011232	bronzo scuro	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011233	bianco RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta *	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	135237	nero RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011230	color argento	226 x 60 x 5 mm	Alluminio
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011234	secondo RAL	226 x 60 x 5 mm	Alluminio

Corpo di chiusura TS 3000 V

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.