Fiche technique

Motorisation de fenêtres ECdrive T2 eco *



Automatisme de portes coulissantes pour portes avec un poids de vantail jusqu'à 100 kg

CHAMPS D'APPLICATION

- Systèmes de portes coulissantes à un et deux vantaux
- Portes intérieures et porte extérieure à fréquentation moyenne
- Largeurs d'ouverture possibles de 700 à 2200 mm
- Les systèmes de profilés adaptés sont des systèmes de profilés à encadrement fin avec ISO-Glas et verre Mono, profilé de serrage ESG, dormants et vantaux en bois fournis par le client

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:19:02Z

Motorisation de fenêtres ECdrive T2 eco *

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ECdrive T2 eco offre un design élégant pour de multiples possibilités d'aménagement et est particulièrement facile à mettre en service grâce à ses fonctions réduites. Le mode Eco minimise la consommation énergétique des capteurs de commande et de sécurité et garantit un fonctionnement efficace et durable.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Mise en service et réglage des paramètres simplifiés grâce à des caractéristiques fonctionnelles réduites
- Mode Eco activé en permanence pour réduire la consommation électrique des capteurs de commande et de sécurité dans les modes de fonctionnement ouverture permanente, nuit et OFF
- Montage efficace grâce au rail pré-percé et aux trous oblongs
- Longueurs de profilés optimisées pour le domaine d'application du rail de roulement et du capot, respectivement 2600 mm et 4500 mm
- Passe-câbles intégrés pour simplifier la pose
- Détection autonome des défauts et compte-rendu
- Sortie paramétrable pour la transmission des erreurs
- Accumulateur intégré pour une autonomie maximale de 30 minutes ou 30 cycles en cas de panne de courant
- Les chariots autonettoyants réduisent les efforts de maintenance
- Verrouillage électrique à courroie crantée disponible en option

DONNÉES TECHNIQUESS

	Motorisation de fenêtres ECdrive T2 eco *
Hauteur	100 mm
Profondeur	190 mm
Température de service	-15 - 50 °C
Auto-apprentissage	Oui
Ouverture de pharmacie	Non
Fonction de sas	Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Tension d'alimentation	Dimensions
Entraînement ECdrive T2 eco, longueur : 3100 mm *	Système d'entraînement pour portes coulissantes linéaires à grand trafic	210297	EV1		3100 x 100 x 190 mm
Entraînement ECdrive T2 eco, longueur : 4400 mm *	Système d'entraînement pour portes coulissantes linéaires à grand trafic	210296	EV1		4100 x 100 x 190 mm
Entraînement ECdrive T2 eco, longueur : 2200 mm *	Système d'entraînement pour portes coulissantes linéaires à grand trafic	210298	EV1		2100 x 100 x 190 mm

Motorisation de fenêtres ECdrive T2 eco *

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.