Fiche technique

Kit de montage de capot pour GEZE Powerturn



Pour l'automatisme de portes battantes Powerturn, y compris les parties fixes et la plaque de montage

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes intérieures et extérieures
- Portes à un vantail à simple action à droite et à gauche
- Montage sur ouvrant et montage sur dormant
- Rallonge du capot d'entraînement
- Pour l'intégration de périphériques sous un capot

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:06:18Z

Kit de montage de capot pour GEZE Powerturn

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Comprenant un capot, des pièces latérales et un recouvrement ondulé
- Classe de protection IP30
- Couleur EV1 ou selon RAL
- Capot en aluminium
- Capot continu ou divisé disponible

DONNÉES TECHNIQUESS

	Kit de montage de capot pour GEZE Powerturn
Hauteur	70 mm
Profondeur	130 mm
Longueur min.	95 mm
Longueur max.	6000 mm

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Indice de protection
Kit de montage de capot pour GEZE Powerturn *		157830		70 x 130 mm	IP30

INCLUS

PROFILÉ DE PLAQUE DE BASE POWERTURN

Désignation	N° d'identification	Dimensions	EAN
Profilé de plaque de base module de capot encastré et de capot intermédiaire Powerturn longueur 6 000 mm	157446	6000 mm	4042938574464

Kit de montage de capot pour GEZE Powerturn

PROFIL DE CAPOT POWERTURN

Désignation	N° d'identification	Couleur	Dimensions	EAN
Profil de capot Powerturn	153178	EV1	6000 x 70 mm	4042938531788